

вч. № 580  
07.08.2023.



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

### ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«07»августа 2023 г.

№ 13104

г. Красноярск

Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дудоров Константин Дмитриевич при проведении плановой выездной проверки в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Шилинский психоневрологический интернат» (далее - КГБУ СО «Шилинский психоневрологический интернат»), ОГРН 1032400890928, ИНН 2435002141, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 04.12.2015, адрес регистрации/юридический адрес: 663052, Красноярский край, Сухобузимский район, п. Шилинка, ул. Озерная, 11, на основании решения проведения выездной проверки № 2048 от 12.08.2023 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта о проведении контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленного нарушения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю КГБУ СО «Шилинский психоневрологический интернат» устранить:

1. Нарушение требований п. 7.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в том, что при организации питания пациентов не учитываются принципы лечебного питания, а именно: согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы № 10759 от 02.08.2023 представленные меню (15 и 9 стол) КГБУ СО «ШИЛИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» не содержат информацию химическом составе (белки, жиры и углеводы) и энергетической ценности;

2. Нарушение требований п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в том, что в КГБУ СО «ШИЛИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в

соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания, а именно: руководство ХАССП КГБУ СО «ШИЛИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» составлено не в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 10 и ч. 3 ст. 11 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

3. Нарушение требований п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в том, что пищеблок КГБУ СО «ШИЛИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» не оборудован исправной системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а именно: на момент осмотра шли работы по замене моечных ванн в моечной столовой посуды, раковины не функционировали, отключены, холодное и горячее водоснабжение отсутствовало, моечные ванны подключены к канализационной сети сплошным соединением (воздушный разрыв отсутствует), что не исключает риск загрязнения столовой посуды;

4. Нарушение требований п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в допущении нахождения насекомых в помещениях пищеблока, а именно: обнаружены живые особи мух;

5. Нарушение требований п.п. 88, 98, 99, 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившееся в неорганизации проведения плановых обследований на заселенность членистоногими объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение, с кратностью не менее 2 раз в месяц, а именно: в КГБУ СО «ШИЛИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ», отсутствуют документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность членистоногими с кратностью не менее 2 раз в месяц;

6. Нарушение требований п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в том, что лица, поступающие на работу в организацию общественного питания – пищеблок КГБУ СО «ШИЛИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: в личной медицинской книжке мойщика посуды Ивановой И.Н. отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

7. Нарушение требований п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в том, что внутренняя отделка буфетных помещений не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеет повреждения, а именно: во втором и первом буфетных отделениях нарушена целостность гигиенического покрытия стен (имеются сколы кафельной плитки, часть плиток отсутствует).

8. Нарушение требований п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в нарушении целостности потолков, стен, полов (трещины, отслоение гигиенического покрытия от основания, следы затопления, поражения грибом, сколы плитки): в жилых комнатах (корпус 3А - №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; корпус 2А - №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; корпус 1А - №№ 4, 8, 14, 16, 19); в местах общего пользования (корпус 3А – буфетная, душевая комнаты № 5, прихожие всех жилых ячеек, коридоры 1 и 2 этажей, зона рекреации на 2 этаже, комната персонала; корпус 2А – комната персонала, служебный туалет, туалет в

комнате № 9, помещение для грязного белья на 2 этаже; корпус 1А – умывальная комната, пост медицинской сестры, процедурный кабинет, общие туалеты, душевые, коридор 2 этажа, помещение для хранения чистого белья); в помывочной банно-прачечного комбината, помещении для хранения чистых вещей; нарушена целостность дверных полотен во всех жилых ячейках, в комнате отдыха персонала на 1 этаже корпуса 2А; служебном туалете, посту медицинской сестры, общем туалете 2 этажа корпуса 1А;

9. Нарушение требований п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в использовании мебели, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (стулья, кровати, столы, шкафы, тумбочки имеют нарушенное гигиеническое покрытие): корпус 3А (жилые комнаты №№ 1, 4, 5, 7, 11, 12, 18); корпус 2А (жилые комнаты №№ 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13); корпус 1А (жилые комнаты №№ 3, 4, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 27);

10. Нарушение требований п. 9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в отсутствии ограждающих устройств отопительных приборов во всех помещениях организации социального обслуживания;

11. Нарушение требований п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в нарушении целостности покрытия пола и стен туалета в медицинском блоке;

12. Нарушение требований п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившееся в хранении уборочного инвентаря для уборки помещений медицинского блока совместно с уборочным инвентарем для уборки туалета в туалете медицинского блока;

13. Нарушение требований ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.43. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в отсутствии профилактических прививок на каждого поступающего в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания;

14. Нарушение требований ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 9.45., 9.48. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в отсутствии осмотра всех поступающих в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания на наличие педикулеза и чесотки; отсутствии педикулезной укладки в каждом из отделений.

Срок исполнения настоящего предписания: 07.08.2024 года.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на КГБУ СО «Шилинский психоневрологический интернат».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю путем предоставления письменной информации в срок до 07.08.2024 года.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт отдела  
надзора по коммунальной и  
радиационной гигиене



К.Д. Дудоров

Настоящее предписание вручено: зам. директора КГБУ СО  
«Шилинский психоневрологический интернат» В.М. Шилин

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением  
о вручении:

дата направления \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

